

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN,

Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 1/6

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione della sostanza: DORMER Schneidöl M200 N r.3 (M2000.25NR.3GREEN, M2001.0NR3.GREEN, M2005.0NR3.GREEN)

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio (Raffreddamento lubrificante)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore/Produttore: Wunsch Öle GmbH, Halskestr. 6, 40880 Ratingen

Responsabile: Udo Wunsch, Mail: udo.wunsch@wunsch-oele.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

numero di emergenza: +49-2102-490000

2 Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuno

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Disposizioni specifiche per ulteriori elementi di etichettatura per determinate miscele

EUH208 Contiene il solfato di petrolio di calcio, neutro o di base; Acido benzensolfonico, derivati mono-C16-24-alchil, sali di calcio. Può essere allergico causare reazioni.

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT / vPvB del regolamento REACH, allegato XIII.

3 Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

- ingredienti pericolosi

Nome: Olio minerale altamente raffinato;

Registrazione REACH. : 01-2119480132-48;

CE-No. : 265-159-2;

CAS-No. 64742-56-9

Peso percentuale: > = 50 - <100%

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Asp. Tox. 1; H304

-

Nome: Olio minerale altamente raffinato;

Registrazione REACH. : 01-2119487077-29;

CE-No. : 265-158-7;

CAS-No. 64742-55-8

Fattore di peso: > = 10 - <25%

Classificazione 1272/2008 [CLP]: Asp. Tox. 1; H304

-

- Ulteriori informazioni

Testo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16.

- Ulteriori informazioni

Olio minerale altamente raffinato (estratto di IP 346 DMSO <3%).

4 Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazioni generali

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

- In caso di inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca. in caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

- In caso di contatto con la pelle

Lavarsi immediatamente con: Acqua e sapone .

- Dopo contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare abbondantemente

**Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio
M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN,
Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 2/6**

con acqua. Consultare immediatamente il medico.

- In caso di ingestione

NON provocare il vomito. In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione. Consultare immediatamente il medico.

4.2. *Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*

Sintomi

Difficoltà di respirazione , Dolori di testa , Vertigini , Nausea .

4.3. *Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali*

Nessuno

5 Misure antincendio

5.1. *Mezzi di estinzione*

- Agente estinguente adeguato

Irrorazione con acqua , Schiuma , Estintore a polvere , Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) , Sabbia .

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

- Agente estinguente inadatto

Pieno getto d'acqua

5.2. *Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela*

Prodotti di combustione pericolosi

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) , Ossidi di azoto (NO_x). Ossidi di zolfo Monossido di carbonio.

5.3. *Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi*

Equipaggiamento per la protezione antincendio

usare un respiratore adeguato

5.4. *Altre informazioni*

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN, Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 3/6

6 Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere all' apporto di aria fresca.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto. Raccogliere meccanicamente. Smaltimento: vedi parte 13 .

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Nessuno

7 Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato. (Pericoli per la salute : Nessuno) .

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Non respirare i vapori/aerosol. Provvedere all' apporto di aria fresca.

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Produzione/formazione di aerosol , ventilazione insufficiente , aspirazione insufficiente .

- Misure di protezione

- Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, si dovrebbe garantire possibilmente una buona ventilazione della zona di lavoro.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Smaltire rispettando la normativa vigente. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

- Indicazioni per lo stoccaggio comune

Possibilità di reazioni pericolose : Agenti ossidanti .

- Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta.

Non conservare a temperature al di sotto di : 0 ° C .

Temperatura di stoccaggio consigliata : 5 ° C - 40 ° C .

Proteggere da : Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare lontano dal calore.

Stabilità durante la conservazione : 24 months (5 ° C - 40 ° C) .

7.3. Usi finali specifici

Nessuno

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

HOCHRAFFINIERTES SOLVENTNEUTRALÖL ; No. CAS : 64741-89-5

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TWA (EC)

Valore limite : 5 mg/m³

8.2. Controlli dell'esposizione

- Dispositivi tecnici adeguati

V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

- Protezione individuale

Misure igieniche e di sicurezza generali non è richiesta alcuna misura speciale.

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN, Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 4/6

- Protezione occhi/viso
Ulteriori misure per la protezione degli occhi : Proteggersi gli occhi/la faccia.
- Protezione della pelle
- Protezione della mano
Si devono indossare guanti di protezione collaudati Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.) :
4 ore (NBR (Cauciù di nitrile) , Spessore del materiale del guanto : 0,4 mm) . Leggere le informazioni
fornite dal fabbricante.
- Protezione respiratoria
Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.
- Misure igieniche e di sicurezza generali
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi
e da bevande. Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche e fondamentali

- Aspetto: liquido
Colore : verde
- Odore : mild
- Dati di base rilevanti di sicurezza
Punto d'infiammabilità : > 196 °C
Pericolo di esplosione. possibile formazione di miscele esplosive
Densità : (20 °C) ca. 0,894 g/cm³ DIN 51757
Solubility in / Miscibility with Water: insolubile
Valore pH : (23 °C / 50 g/l) non applicabile DIN 51 369
Viscosity kinematic: (40 °C) 24,9 mm²/s DIN 5156 2

9.2. Altre informazioni

Nessuno

10 Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti, forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato nelle condizioni previste. La disintegrazione termica può causare l'emissione
di gas e vapori irritanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi : Monossido di carbonio. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂).
aldeide. Chetone ,

Ossidi di zolfo , Ossidi di azoto (NO_x).

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN, Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 5/6

11 Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

- Irritazione e ustione

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Dopo contatto con gli occhi :
Irritazione degli occhi .

Irritazione cutanea primaria

Esperienze pratiche/sull'uomo

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato. (Pericoli per la salute :
Nessuna conosciuta.)

- Sensibilizzazione

Non ci sono informazioni disponibili.

12 Informazioni ecologiche

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo

12.1. Tossicità

Non ci sono informazioni disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono informazioni disponibili

12.6. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili

12.7. Ulteriori avvertimenti ecologici

Nessuno

13 Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere

Smaltimento del prodotto/imballo

- Opzioni di trattamento dei rifiuti

- Smaltimento adatto / Prodotto

ASN 12 01 07: oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).

- Smaltimento adatto / Imballo

Imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo una pulizia adeguata. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio. Imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

- Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Smaltire rispettando la normativa vigente. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

14 Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) DORMER Olio da taglio M200 No.3 (M2000.25NR.3GREEN, Data: 12.07.2017 Revisione 1.0 / 23.06.2015 Pagina: 6/6

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

14.8 Indicazioni aggiuntive

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

15 Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

REACH Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1272/2008 concerning reclassification, labelling and packaging of substances and mixtures

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili

16 Altre informazioni

- Queste informazioni si basano sul nostro attuale stato di conoscenza. Le garanzie e le garanzie di proprietà sono senza

Chiarimento dell'applicazione tecnica e delle condizioni operative. Per ulteriori domande contattateci siamo a vostra disposizione.

Cambiamenti rilevanti per la sicurezza

02.2 GHS - Pittogrammi di pericolo · 02.2 GHS - Sigla · 02.2 GHS - Dichiarazioni di pericolo · 02.2 GHS

Informazioni di sicurezza · 03. Ingredienti pericolosi

Dichiarazioni di pericolo per gli ingredienti GHS

H304: può essere fatale se ingerito e entra nelle vie aeree.