

DORMER

The Right Tool at the Right Time

Óleo de Corte

Para roscagem e outras maquinações com remoção de aparas

Para lubrificação e arrefecimento

Para aumentar o tempo de vida da ferramenta

Para melhorar o acabamento de superfície

Para reduzir o consumo dos fluidos de corte

M200 no. 1 Azul

Maquinação pesada

M200 no. 2 Vermelho

*Maquinação de Metais
não-ferrosos*

M200 no. 3 Verde

Maquinação de uso geral



Serviços Pesados

Dormer M200 no. 1 Nova Fórmula - Sem Cloro

Trata-se de um óleo de corte EP de alto desempenho em operações de maquinação de metais difíceis

Propriedades:

- Para operações de maquinação de metais difíceis, como mandrilagem e furação profunda
- Adequado para utilização em operações de maquinação em aços de elevada tensão como aços cromo e cromo-níquel, bem como ferro fundido, aço cromo-molibedénio, ligas de níquel etc

Aplicações:

- Ótimas características de elevada pressão
- Promove tempo de vida longo da ferramenta
- Elevada precisão dimensional
- Excelente qualidade de superfície

Embalagens disponíveis

0,25 litro, 1 litro, 5 litros e 20 litros em embalagens de plástico



Não-Ferrosos

Dormer M200 no. 2 Óleo de Corte Vermelho

É um óleo puro com reduzido impacto sobre o meio ambiente. O produto não contém cloro nem metais pesados, isto é, chumbo, zinco e bário

Aplicações:

Para as principais operações de maquinação que requeiram remoção de aparas em Alumínio e suas ligas

Embalagens disponíveis

0,25 litro, 1 litro e 5 litros em embalagens de plástico.

Propriedades:

- Baixa produção de névoa de óleo de acordo com as especificações perda de evaporação Noack, atinge excelentes valores de baixa viscosidade
- Está em conformidade com as regulamentações mais rigorosas para a protecção da saúde e do meio ambiente
- Alta estabilidade de oxidação
- Excelentes propriedades anti névoa
- Não mancha
- Odores baixos



Uso Geral

Dormer M200 no. 3 Óleo de Corte Verde

É um óleo puro, sem cloro de elevado desempenho contendo aditivos EP

Aplicações:

- Primeira escolha para operações gerais de corte ou formação em vários materiais
- Para operações de maquinação principais que requeiram remoção de aparas, adequado para maquinação pesada, particularmente furação e fresagem de aços inoxidáveis resistentes a temperaturas elevadas, tais como aços austeníticos e muito duros

Propriedades:

- A fórmula contém aditivos polares e de alta pressão para reduzir o risco de formação de rebordo e melhorar o arrefecimento
- Pode manchar metais não ferrosos

Embalagens disponíveis

0,25 litro, 1 litro e 5 litros em embalagens de plástico.

Recomendações Gerais

- Armazenagem – armazenar em local seco, temperaturas entre 5°C e 40°C
- Segurança – manusear de acordo com as precauções normais para um produto Industrial
- Eliminação - os produtos devem ser eliminados de acordo com a legislação pertinente em vigor

Dormer Tools

Email: dormer.pt@dormertools.com

www.dormertools.com

+351 21 424 54 20

Fichas de Segurança podem ser descarregadas do nosso website

